



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю*

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 27.99.21.000.М.000379.07.17 от 20.07.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Использование водного объекта (ручей Охотничий (Охотский)) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.*

*Акционерное общество "Теплоэнергосервис", Хабаровский край, Охотский район, рабочий поселок Охотск, ул. 40 лет Победы, д.28 (Российская Федерация)*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*Акционерное общество "Теплоэнергосервис", республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д.1 "А" (Российская Федерация)*

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".*

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

*Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту ЗСО 27.99.21.000.Т.000478.09.16 от 20.09.2016, экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" № 2736-04-1825-02-17 от 16.06.2017.*



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*И.С. Золотарь*



№ 2819132



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Хабаровскому краю

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 27.99.21.000.Т.000478.09.16 от 20.09.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

*Проект зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностного водозабора (устье долины ручья Охотского) АО "Теплоэнергосервис", Охотский район Хабаровского края.*

*Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу" - 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А (Росспийская Федерация)*

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ-СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".*

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не-соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

*Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" № 02/2167.*



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1534412