

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13  
e-mail: fbuz@27.khv.ru  
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул,  
дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 682813, Хабаровский край, Советская  
Гавань г, Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 680017, Хабаровский край,  
Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680009, Хабаровский край,  
Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край,  
Хабаровск г, Станционная ул, дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край,  
Николаевск-на-Амуре г, Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135) 2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 681013, Хабаровский  
край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru;  
680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak\_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



*[Signature]*  
МП

А.Г. Трифонова  
03.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/03286-25 - 27-01/03290-25 от 03.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ОХОТСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2700040330 ОГРН  
1242700017086)тел.: +7 9242259764

2. Юридический адрес: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ОХОТСКИЙ, РП. ОХОТСК, УЛ ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 9  
Фактический адрес: Хабаровский край, м.о. Охотский, рп. Охотск, ул Партизанская, д. 9

3. Наименование образца испытаний:  
Пробы № 27-01/03286-25 - 27-01/03290-25 - Вода питьевая

4. Место отбора:  
Проба № 27-01/03286-25 - Распределительная сеть, Хабаровский край, м.о. Охотский, рп. Охотск,  
Проба № 27-01/03287-25 - Распределительная сеть, Хабаровский край, м.о. Охотский, с Булгин, ул Школьная, д.  
2Б,  
Проба № 27-01/03288-25 - Распределительная сеть, Хабаровский край, м.о. Охотский, п Аэропорт,  
Проба № 27-01/03289-25 - Водовозная машина ЗИЛ, гос. № О 508 АБ 27, Хабаровский край, м.о. Охотский,  
Проба № 27-01/03290-25 - Водовозная машина ЗИЛ, гос. № О 863 АБ 27, Хабаровский край, м.о. Охотский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 27-01/03286-25 - 26.02.2025 10:05,  
Проба № 27-01/03287-25 - 26.02.2025 11:15,  
Проба № 27-01/03288-25 - 26.02.2025 11:50,  
Проба № 27-01/03289-25 - 26.02.2025 09:15,  
Проба № 27-01/03290-25 - 26.02.2025 09:20

Ф.И.О., должность: Харченко С.Г., инженер

Условия доставки: термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2025 09:15

Протокол испытаний № 27-01/03286-25 - 27-01/03290-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №800/25 от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 26 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 27-01/03286-1.3-25, 27-01/03287-1.3-25, 27-01/03288-1.3-25, 27-01/03289-1.3-25, 27-01/03290-1.3-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Микробиологический термостат, BD 115 BINDER | 08-50751        |
| 2     | Спектрофотометры, UNICO                     | KRX18011709035  |
| 3     | Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ        | 011900113       |
| 4     | Термостат электрический, ТС-200 СПУ         | 012300043       |
| 5     | Спектрофотометры, UNICO                     | KRX17101708032  |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б  
Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории  
Регистрационный номер пробы 27-01/03286-25  
Образец поступил 27.02.2025 12:00

дата начала испытаний 27.02.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:16

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл              | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05    |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012           |

Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63  
Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 27-01/03286-25

Образец поступил 27.02.2025 09:50

дата начала испытаний 27.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:50

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | E. coli                         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п 10.3.1  |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.2    |
| 5     | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1   |

Место осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б  
Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории  
Регистрационный номер пробы 27-01/03287-25

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 27-01/03286-25 - 27-01/03290-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| Образец поступил 27.02.2025 12:00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| дата начала испытаний 27.02.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:18                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах при 20 °С                 | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вкус и привкус                  | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                       | градус цветности        | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012           |
| Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03287-25<br>Образец поступил 27.02.2025 09:50                                                                   |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| дата начала испытаний 27.02.2025 10:20, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:51                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E. coli                         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п 10.3.1  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.2    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1   |
| Место осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б<br>Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03288-25<br>Образец поступил 27.02.2025 12:00 |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| дата начала испытаний 27.02.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:19                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах при 20 °С                 | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вкус и привкус                  | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цветность                       | градус цветности        | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012           |
| Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03288-25<br>Образец поступил 27.02.2025 09:50                                                                   |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| дата начала испытаний 27.02.2025 10:00, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:50                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E. coli                         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п 10.3.1  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.2    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1   |
| Место осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б<br>Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03289-25<br>Образец поступил 27.02.2025 12:00 |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| дата начала испытаний 27.02.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:21                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Запах при 20 °С                 | балл                    | 1                                          | Не более 3                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вкус и привкус                  | балл                    | 0                                          | Не более 3                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| №                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы                 | Результаты                                 | Величина допустимого        | НД на методы              |

| п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | измерения               | испытаний ±<br>погрешность, Р=0,95               | уровня                         | исследований                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность (по формазину)            | ЕМФ                     | Менее 1                                          | Не более 2,6                   | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность                          | градус<br>цветности     | Менее 1                                          | Не более 30 (градус)           | ГОСТ 31868-2012              |
| Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03289-25<br>Образец поступил 27.02.2025 09:50<br>дата начала испытаний 27.02.2025 10:40, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:54                                                                   |                                    |                         |                                                  |                                |                              |
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели            | Единицы<br>измерения    | Результаты<br>испытаний                          | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli                            | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                           | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23 п 10.3.1     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обобщенные колиформные<br>бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ)        | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                                | Не более 100                   | ГОСТ 34786-2021 п. 7.2       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                        | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1      |
| Место осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б<br>Отделение по исследованию воды и дезинфицирующих средств санитарно-гигиенической лаборатории<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03290-25<br>Образец поступил 27.02.2025 12:00<br>дата начала испытаний 27.02.2025 12:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:22 |                                    |                         |                                                  |                                |                              |
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели            | Единицы<br>измерения    | Результаты<br>испытаний                          | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах при 20 °С                    | балл                    | 1                                                | Не более 3                     | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вкус и привкус                     | балл                    | 0                                                | Не более 3                     | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2    |
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели            | Единицы<br>измерения    | Результаты<br>испытаний ±<br>погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность (по формазину)            | ЕМФ                     | Менее 1                                          | Не более 2,6                   | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность                          | градус<br>цветности     | Менее 1                                          | Не более 30 (градус)           | ГОСТ 31868-2012              |
| Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 27-01/03290-25<br>Образец поступил 27.02.2025 09:50<br>дата начала испытаний 27.02.2025 10:30, дата окончания испытаний 03.03.2025 11:53                                                                   |                                    |                         |                                                  |                                |                              |
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели            | Единицы<br>измерения    | Результаты<br>испытаний                          | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli                            | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                           | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23 п 10.3.1     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обобщенные колиформные<br>бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ)        | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                                | Не более 100                   | ГОСТ 34786-2021 п. 7.2       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                        | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                    | Отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1      |

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Носырева, Заведующий отделом-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 27-01/03286-25 - 27-01/03290-25 от 03.03.2025